

Оборудование для распределительных
сетей низкого напряжения
на токи от 0,5 до 125 А

Multi 9



		Страница
Алфавитный указатель		2
Указатель		
Номер по каталогу/страница		3
	Защита цепей	9
	Дифференциальная защита	29
	Контроль и управление	37
	Корпуса щитов	75
	Промышленные разъемы	93
Техническое руководство		99

1

2

3

4

5

6

Алфавитный указатель

A - Z

ACTo+f, вспомогательное устройство для CT 46
ACTс, вспомогательное устройство для CT 48
ACTр, вспомогательное устройство для CT 48
ATEt, вспомогательное устройство 43
ATL4, вспомогательное устройство 43
ATLc, вспомогательное устройство 42
ATLc+s, вспомогательное устройство 43
ATLc+s, вспомогательное устройство 43
ATLm, вспомогательное устройство 42
ATLs, вспомогательное устройство 42
ATLz, вспомогательное устройство 43

BP, кнопка 49

C60a, автоматический выключатель, кривая B, C 10
C60H, автоматический выключатель, кривые B, C и D 12
C32H-DC, автоматический выключатель, кривая C 19
C60L, автоматический выключатель, кривые B, C, K и Z 13
C60N, автоматический выключатель, кривые B, C и D 11
C120N, автоматический выключатель, кривые B, C и D 14
C120H, автоматический выключатель, кривые B, C и D 15
CDS, реле отключения неприоритетной нагрузки 63
CDM 180, датчик движения 71
CDM 270, датчик движения 72
CDM 360, датчик движения 73
CDP, датчик присутствия 68
CDPt, датчик присутствия 69
CE 30, датчик движения 70
CM, переключатель 51
CT, контакторы 44
CT, контакторы с ручным управлением 45

DPN N Vigi, дифференциальный автоматический выключатель 30
DPN N, автоматический выключатель, кривые B и C 20

I, выключатель нагрузки 49
IC50, IC200, IC 2000, IC2000 P, сумеречные выключатели 57
ID, дифференциальный выключатель нагрузки 30
IH, электромеханическое реле времени 52
IHP, программируемое реле времени 53
ISo, дополнительное устройство для диммеров 66
ITM Ikeos, многофункциональное реле времени 54

Kaедra, система щитов 76
Micro Pragma, навесные корпуса щитов 84
MIN, регулятор выдержки времени 55
MINe, регулятор выдержки времени 55
MINs, регулятор выдержки времени 55
MINp, регулятор выдержки времени 55
Mini Pragma, корпуса щитов 82
MN, расцепитель минимального напряжения для C60, C120 и DPN N 22
MN, расцепитель минимального напряжения для ID 32
MN, расцепитель минимального напряжения для C32H-DC 26
MN, расцепитель минимального напряжения для автоматического выключателя NG125 25

MN⁵, расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени для автоматического выключателя NG125 25
MNx, расцепитель минимального напряжения для автоматического выключателя NG125 25
MSU, расширитель максимального напряжения 22
NTVo, дополнительное устройство для диммеров 68
MX+OF, независимый расцепитель и блок-контакт для C60, C120 и DPN N 22
MX+OF, независимый расцепитель и блок-контакт для ID 32
MX+OF, независимый расцепитель и блок-контакт для C32H-DC 26
MX+OF, независимый расцепитель и блок-контакт для автоматического выключателя NG125 24
MXV, независимый расцепитель для автоматического выключателя NG125 25

NG125H, автоматический выключатель, кривая C 17
NG125L, автоматический выключатель, кривые B и C 18
NG125MA, автоматический выключатель, кривая MA 19
NG125N, автоматический выключатель, кривые B, C и D 16
NTVo, дополнительное устройство для диммеров 66

OF, блок-контакт состояния для C60, C120 и DPN N 22
OF, блок-контакт состояния для ID 32
OF, блок-контакт состояния для C32H-DC 26
OFS, блок-контакт для ID 32
OF, блок-контакт состояния для автоматического выключателя NG125 24
OF + SD, блок-контакт сигнализации повреждения для автоматического выключателя NG125 25

PC, розетки для установки на DIN-рейку 59
PK, промышленные разъемы 85
PM9, мультиметр 58
Pragma, корпуса щитов 87
Pragma UP, встраиваемые корпуса щитов 91
PRC, ограничитель перенапряжений 40
PRE, устройство предупреждения о выключении освещения 55
PTV1, дополнительное устройство для диммеров 67

RCC, реле для кондиционера 58
RCI, реле контроля тока 62
RCP, реле контроля фаз 62
RCU, реле контроля напряжения 62
PF, устройство защиты от импульсных перенапряжений 39
RGo, дополнительное устройство для диммеров 66
RPO, дополнительное устройство для диммеров 67

SD, контакт сигнализации повреждения для C60, C120 и DPN N 22
SDV, контакт сигнализации повреждения для автоматического выключателя NG125 24
SD, контакт сигнализации повреждения для C32H-DC 26
SO, звонок 61
SR, зуммер 61
ST, устройство защиты от импульсных перенапряжений 39

STI, комбинированный разъединитель-предохранитель 38
TDP, пульт ДУ 69
TF, дополнительное устройство для диммеров 68
TL, импульсное реле 41
TLc, импульсное реле со встроенными вспомогательными функциями 42
TLI, импульсное реле 41
Tm, мотор-редуктор для автоматического выключателя 23
TIm, импульсное реле со встроенными вспомогательными функциями 42
TLs, импульсное реле со встроенными вспомогательными функциями 42
TR, трансформатор напряжения 60
TV700, TVe700, TVo1000, Vo1000, TVBo, диммеры 64
TTVo дополнительное устройство для диммеров 67

V, световой индикатор 50
Vigi C60, дифференциальный модуль 33
Vigi C120, дифференциальный модуль 34
Vigi NG125, дифференциальный модуль высокой чувствительности 35
Vigi NG125, дифференциальный модуль средней чувствительности 36

A - Я

Адаптер универсальный 61
Адаптер для установки кнопок 61
Аксессуары для монтажа щитов 85
Аксессуары для ID 32

Вспомогательные устройства для CT 46
Вспомогательные устройства для ID 32

Гребенчатая шинка для DPN N Vigi 30
Защелкивающаяся маркировка 27

Защитные крышки винтов 27, 32

Картридж памяти для ITM 54
Клеммные заглушки 27, 32

Навесная блокировка 27

Основание для установки втычных автоматов 27

Передающий механизм 27
Подвижная рукоятка 27

Разъемный фланец для рукоятки 27

Стационарная рукоятка 27

Фальш-модуль 27

Указатель

№ по каталогу / страница

№ по каталогу	Стр.	№ по каталогу	Стр.	№ по каталогу	Стр.
10000					
10200	Пластрон для щита Kaedra, 12 модулей	80	13380	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, навесной, 18 модулей по 18 мм	82
10205	Micro Pragma, навесной корпус щита, 2 модуля по 18 мм	84	13381	Держатель клеммников для корпуса щита Mini Pragma, 18 модулей по 18 мм	86
10206	Micro Pragma, навесной корпус щита, 4 модуля по 18 мм	84	13506	Распределительный клеммный блок, 100 А, 2 полюса	86
10207	Micro Pragma, навесной корпус щита, 6 модулей по 18 мм	84	13507	Распределительный клеммный блок, 125 А, 2 полюса	86
10208	Micro Pragma, навесной корпус щита, 8 модулей по 18 мм	84	13508	Распределительный клеммный блок, 40 А, 4 полюса	86
10209	Пластрон для щита Kaedra, 18 модулей	80	13510	Распределительный клеммный блок, 100 А, 4 полюса	86
10210	Шасси для щита Kaedra, 12 модулей	80	13512	Распределительный клеммный блок, 125 А, 4 полюса	86
10220	Шасси для щита Kaedra, 18 модулей	80	13514	Распределительный клеммный блок, 125 А, 4 полюса	86
10500	Суппорт для щита Kaedra, 8 модулей	80	13575	Клеммник Pragma для корпуса щита Mini Pragma, 4 зажима, Ш = 85 мм	86
10501	Суппорт для щита Kaedra, 12 модулей	80	13576	Клеммник Pragma для корпуса щита Mini Pragma, 8 зажимов, Ш = 85 мм	86
10502	Суппорт для щита Kaedra, 18 модулей	80	13577	Клеммник Pragma для корпуса щита Mini Pragma, 16 зажимов, Ш = 202 мм	86
10935	Pragma UP, встраиваемый корпус щита, 12 модулей, 1 ряд	91	13578	Клеммник Pragma для корпуса щита Mini Pragma, 22 зажима, Ш = 202 мм	86
10936	Pragma UP, встраиваемый корпус щита, 24 модуля, 2 ряда	91	13579	Клеммник Pragma для корпуса щита Mini Pragma, 32 зажима, Ш = 202 мм	86
10937	Pragma UP, встраиваемый корпус щита, 36 модулей, 3 ряда	91	13582	Изолирующий колпачок, зеленого цвета, Ш = 85 мм	86
10938	Pragma UP, встраиваемый корпус щита, 48 модулей, 4 ряда	91	13583	Изолирующий колпачок, зеленого цвета, Ш = 202 мм	86
10939	Соединительный комплект для Pragma UP	91	13584	Изолирующий колпачок, красного цвета, Ш = 85 мм	86
10940	Замок	91	13585	Изолирующий колпачок, красного цвета, Ш = 202 мм	86
10945	Набор фальш-модулей	91	13586	Изолирующий колпачок, синего цвета, Ш = 85 мм	86
10950	Клеммный блок для Pragma UP, 36 отверстий	91	13587	Изолирующий колпачок, синего цвета, Ш = 202 мм	86
10955	Клеммный блок для Pragma UP, 4 отверстия	91	13912	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, навесной, 24 модуля по 18 мм	82
10960	Комплект для крепления к гипсокартону для Pragma UP	91	13913	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, навесной, 36 модулей по 18 мм	82
10965	Лапки для крепления к стене корпуса щита Pragma UP	91	13922	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, навесной, 24 модуля по 18 мм	82
			13923	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, навесной, 36 модулей по 18 мм	82
13000			83929	Комплект из 4 лапок для крепления к стене мини-щитов Kaedra для промышленных разъемов	81
13135	Плата для щита Kaedra, 65x85 мм, винтовая фиксация	80	13932	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, встраиваемый, 24 модуля по 18 мм	83
13136	Плата для щита Kaedra, 65x85 мм, фиксация зашлифовыванием	80	13933	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, встраиваемый, 36 модулей по 18 мм	83
13138	Плата для щита Kaedra, 90x100 мм, без разметки для кнопок	80	13934	Соединительный комплект M32 для щита Kaedra	81
13139	Плата для щита Kaedra, 90x100 мм, для переключателей INS 63/80 А	80	13935	Комплект из 4 лапок для крепления к стене щитов Kaedra	81
13140	Плата для щита Kaedra, 90x100 мм, для модульных устройств, 4 полюса	80	13940	Фальш-модуль для щита Kaedra	81
13141	Плата для щита Kaedra, 90x100 мм, с маркировочной табличкой	80	13942	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, встраиваемый, 24 модуля по 18 мм	83
13142	Плата для щита Kaedra, 103x225 мм, с отверстиями 65x85 и 90x100 мм	80	13943	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, встраиваемый, 36 модулей по 18 мм	83
13143	Плата для щита Kaedra, 103x225 мм, без разметки	80	13944	Слошной пластрон для корпуса Kaedra на 12 модулей	79
13144	Плата для щита Kaedra, 103x225 мм, с отверстиями 100x107 мм	80	13945	Слошной пластрон для щита Kaedra на 18 модулей	79
13175	Kaedra, мини-щит для промышленных разъемов, 4 модуля	77	13947	Комплект для пломбирования щита Kaedra	81
13176	Kaedra, мини-щит для промышленных разъемов, 4 модуля	77	13948	Замок для щита Kaedra	81
13177	Kaedra, мини-щит для промышленных разъемов, 4 модуля	77	13949	Вставка для щита Kaedra, треугольная	81
13178	Kaedra, щит для промышленных разъемов, 5 модулей	77	13950	Вставка для щита Kaedra, квадратная	81
13179	Kaedra, щит для промышленных разъемов, 8 модулей	77	13975	Kaedra мини-щит, 3 модуля	76
13180	Kaedra, щит для промышленных разъемов, 12 модулей + 1	77	13976	Kaedra мини-щит, 4 модуля	76
13181	Kaedra, щит для промышленных разъемов, 12 модулей + 1	77	13977	Kaedra мини-щит, 6 модулей	76
13182	Kaedra, щит для промышленных разъемов, 18 модулей + 1	77	13978	Kaedra мини-щит, 8 модулей	76
13185	Kaedra, щит для промышленных разъемов на 63 А, 5 модулей	77	13979	Kaedra мини-щит, 12 модулей	76
13186	Kaedra, щит для промышленных разъемов на 63 А, 8 модулей	77	13981	Kaedra, щит для модульных устройств, 12 модулей	76
13187	Kaedra, щит для промышленных разъемов на 63 А, 12 модулей + 1	77	13982	Kaedra, щит для модульных устройств, 18 модулей	76
13188	Kaedra, щит для промышленных разъемов на 63 А, 18 модулей + 1	77	13983	Kaedra, щит для модульных устройств, 24 модуля	76
13189	Kaedra, щит для промышленных разъемов с плоской передней панелью, 5 модулей	77	13984	Kaedra, щит для модульных устройств, 36 модулей	76
13190	Kaedra, щит для промышленных разъемов с плоской передней панелью, 8 модулей	77	13985	Kaedra, щит для модульных устройств, 36 модулей	76
13191	Kaedra, щит для промышленных разъемов с плоской передней панелью, 12 модулей + 1	77	13986	Kaedra, щит для модульных устройств, 54 модуля	76
13192	Kaedra, щит для промышленных разъемов с плоской передней панелью, 12 модулей + 1	77	13987	Kaedra, щит для модульных устройств, 72 модуля	76
13193	Kaedra, щит для промышленных разъемов с плоской передней панелью, 12 модулей + 1	77	13990	Kaedra, щит интерфейсным модулем, 12 модулей	78
13195	Kaedra, универсальный щит, 460x340x160 мм	79	13991	Kaedra, щит интерфейсным модулем, 24 модуля	78
13196	Kaedra, универсальный щит, 610x340x160 мм	79	13992	Kaedra, щит интерфейсным модулем, 36 модулей	78
13197	Kaedra, универсальный щит, 460x448x160 мм	79	13993	Интерфейсный модуль для щита Kaedra, 3 отверстия	78
13198	Kaedra, универсальный щит, 610x448x160 мм	79	13994	Интерфейсный модуль для щита Kaedra, 4 отверстия	78
13199	Kaedra, универсальный щит, 842x448x160 мм	79			
13301	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, встраиваемый, 4 модуля по 18 мм	83	14000		
13302	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, встраиваемый, 6 модулей по 18 мм	83	14180	Врезной замок для пылевлагозащитного корпуса щита Mini Pragma	86
13303	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, встраиваемый, 8 модулей по 18 мм	83	14190	Уплотнительные втулки для щита Kaedra	81
13304	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, встраиваемый, 12 модулей по 18 мм	83	14801	Гребенчатая шинка, 1 полюс, 108 модулей	85
13305	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, встраиваемый, 18 модулей по 18 мм	83	14880	Гребенчатая шинка, 1 полюс + нейтраль	85
13315	Врезной замок для корпуса щита Mini Pragma в 1 и 3 ряда	86	14881	Гребенчатая шинка, 1 полюс, 24 модуля для С60а/Н/Н, SFT, STI	85
13361	Держатель клеммников для корпуса щита Mini Pragma, 4 модуля по 18 мм	86	14882	Гребенчатая шинка, 2 полюса, 24 модуля для С60а/Н/Н, SFT, STI	85
13362	Держатель клеммников для корпуса щита Mini Pragma, 6 модулей по 18 мм	86	14883	Гребенчатая шинка, 3 полюса, 24 модуля для С60а/Н/Н, SFT, STI	85
13363	Держатель клеммников для корпуса щита Mini Pragma, 8 модулей по 18 мм	86	14884	Гребенчатая шинка, 4 полюса, 24 ответвления для С60а/Н/Н, SFT, STI	85
13364	Держатель клеммников для корпуса щита Mini Pragma, 12, 24, 36 модулей по 18 мм	86	14885	Клеммные зажимы сечением 25 мм², 4 шт.	85
13366	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, навесной, 4 модуля по 18 мм	82	14886	Боксовые заглушки для гребенчатой шинки, 1 полюс, 1 полюс + нейтраль, 2 полюса, комплект из 40 шт.	85
13367	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, навесной, 6 модулей по 18 мм	82	14887	Боксовые заглушки для гребенчатой шинки, 3 полюса, 3 полюса + нейтраль, 4 полюса, комплект из 40 шт.	85
13368	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, навесной, 8 модулей по 18 мм	82	14888	Защитные колпачки для гребенчатой шинки, 1-4 полюса, комплект из 40 шт.	85
13369	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, навесной, 12 модулей по 18 мм	82	14890	2 гребенчатые шинки, 1 полюс + нейтраль, 24 модуля	85
13370	Mini Pragma, корпус щита с прозрачной дверцей, навесной, 18 модулей по 18 мм	82	14891	2 гребенчатые шинки, 1 полюс, 48 модулей для С60а/Н/Н, SFT, STI	85
13371	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, встраиваемый, 4 модуля по 18 мм	83	14892	2 гребенчатые шинки, 2 полюса, 48 модулей для С60а/Н/Н, SFT, STI	85
13372	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, встраиваемый, 6 модулей по 18 мм	83	14893	2 гребенчатые шинки, 3 полюса, 48 модулей для С60а/Н/Н, SFT, STI	85
13373	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, встраиваемый, 8 модулей по 18 мм	83	14894	2 гребенчатые шинки, 4 полюса, 48 модулей для С60а/Н/Н, SFT, STI	85
13374	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, встраиваемый, 12 модулей по 18 мм	83	14899	2 гребенчатые шинки, 3 полюса + нейтраль, 48 модулей для DPN Н, SFT, STI	85
13375	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, встраиваемый, 18 модулей по 18 мм	83	14915	10 ограничителей для симметричной DIN-рейки	85
13376	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, навесной, 4 модуля по 18 мм	82	14936	Распределительный блок, 80 А, одинарный	86
13377	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, навесной, 6 модулей по 18 мм	82	14937	Распределительный блок, 80 А, двойной	86
13378	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, навесной, 8 модулей по 18 мм	82	14938	Распределительный блок, 80 А, одинарный	86
13379	Mini Pragma, корпус щита с непрозрачной дверцей, навесной, 12 модулей по 18 мм	82	14939	Распределительный блок, 80 А, двойной	86
			15000		
			15005	I, выключатель нагрузки, 1 полюс	49
			15006	I, выключатель нагрузки, 2 полюса	49
			15009	I, выключатель нагрузки, 1 полюс	49
			15010	I, выключатель нагрузки, 2 полюса	49
			15011	I, выключатель нагрузки, 3 полюса	49
			15012	I, выключатель нагрузки, 4 полюса	49
			15013	I, выключатель нагрузки, 1 полюс	49
			15014	I, выключатель нагрузки, 2 полюса	49
			15015	I, выключатель нагрузки, 3 полюса	49
			15016	I, выключатель нагрузки, 4 полюса	49
			15057	I, выключатель нагрузки, 1 полюс	49
			15058	I, выключатель нагрузки, 2 полюса	49
			15059	I, выключатель нагрузки, 3 полюса	49
			15060	I, выключатель нагрузки, 4 полюса	49
			15090	I, выключатель нагрузки, 1 полюс	49
			15091	I, выключатель нагрузки, 2 полюса	49
			15092	I, выключатель нагрузки, 3 полюса	49
			15093	I, выключатель нагрузки, 4 полюса	49
			15099	Усиленная симметричная DIN-рейка	86
			15151	адаптер для установок кнопок	61
			15152	универсальный адаптер	61
			15155	TL, импульсное реле, 16 А, 4 полюса, 230-240 В пер. тока, 110 В пост. тока	41
			15158	TL, импульсное реле, 16 А, 4 полюса, 24 В пер. тока, 12 В пост. тока	41
			15196	PM9, мультиметр	58
			15212	TR, трансформатор напряжения, звонковый, 16 BA, 8-12 В	60
			15213	TR, трансформатор напряжения, звонковый, 4 BA, 8-12 В	60
			15214	TR, трансформатор напряжения, звонковый, 4 BA, 8 В	60
			15215	TR, трансформатор напряжения, звонковый, 25 BA, 12-24 В	60
			15216	TR, трансформатор напряжения, звонковый, 8 BA, 8-12 В	60
			15218	TR, трансформатор напряжения (безопасности), 16 BA, 12-24В	60
			15219	TR, трансформатор напряжения (безопасности), 25 BA, 12-24В	60
			15220	TR, трансформатор напряжения (безопасности), 40 BA, 12-24В	60
			15222	TR, трансформатор напряжения (безопасности), 63 BA, 12-24В	60
			15228	Клеммные заглушки для TR, 4 модуля	60
			15229	Клеммные заглушки для TR, 6 модулей	60
			15230	Клеммные заглушки для TR, 10 модулей	60
			15231	MINE, регулятор выдержки времени, 230 В пер. тока	56
			15232	MINS, регулятор выдержки времени, 230 В пер. тока	56
			15233	MINP, регулятор выдержки времени, 230 В пер. тока	56
			15267	IC50, сумеречный выключатель	57
			15270	ITM Ikeos, многофункциональное реле времени, 4 канала	54
			15280	Карtridge памяти для ITM Ikeos	54
			15284	IC 200, сумеречный выключатель	57
			15285	Tve 700, диммер, 50-700 ВА	64
			15287	TV 700, диммер, 60-700 ВА	64
			15289	TV 1000, диммер, 60-1000 ВА	64
			15290	Vo 1000, диммер, 60-1000 ВА	64
			15291	RGo, регулятор для диммера	66
			15292	ISO, дополнительное устройство для диммера, запасное	67
			15293	RPo, оптический повторитель для диммера	66
			15296	ISO, дополнительное устройство для диммера	66
			15297	TVBo, диммер, ≤ 1500 ВА	64
			15300	NTVo, дополнительное устройство для диммера	66
			15301	TTVo, регулятор для диммера	67
			15303	PC, розетка, итальянский стандарт, 16 А, 2P+E-индикатор	59
			15305	PC, розетка, немецкий стандарт, 2P+E+индикатор	59
			15306	PC, розетка, белая поверхность, 16 А, 2P+E	59
			15307	PC, розетка, белая поверхность, 16 А, 2P+E+индикатор	59
			15310	PC, розетка, немецкий стандарт, 16 А, 2P+E	59
			15311	PC, розетка, белая поверхность, 20 А, 2P+E	59
			15312	PC, розетка, белая поверхность, 20 А, 3P+E	59
			15313	PC, розетка, белая поверхность, 20 А, 3P+N+E	59
			15319	CT, контактор, 3 полюса, 2 н.з.+ 1 н.о., 63А, 230-240В пер. тока	44
			15320	SO, звонок, 230 В	61
			15321	SO, звонок, 8-12 В	61
			15322	SR, зуммер, 230 В	61
			15323	SR, зуммер, 8-12 В	61
			15324	PC, розетка, красная поверхность, 16 А, 2P+E	59
			15331	IH, электромеханическое реле времени, 7 дней	52
			15335	IH, электромеханическое реле времени, 24 ч	52
			15336	IH, электромеханическое реле времени, 24 ч	52
			15337	IH, электромеханическое реле времени, 24 ч	52
			15338	IH, электромеханическое реле времени, 60 мин.	52
			15341	Дополнительные переключатели для IH, комплект из 20 шт.	52
			15350	IHP, программируемое реле времени, импульсное, недельное, 3 канала	54
			15351	IHP, программируемое реле времени, импульсное, недельное, 4 канала	54
			15359	Специальная клеммная заглушка для MIN	56
			15363	MIN, регулятор выдержки времени	56
			15365	IH, электромеханическое реле времени, 24 ч	52
			15366	IH, электромеханическое реле времени, 24 ч + 7 дней	52
			15367	IH, электромеханическое реле времени, 7 дней	52
			15368	IC 2000, сумеречный выключатель	57
			15376	PRE, устройство предупреждения о выключении освещения	56
			15404	ATLc, 130-240 В пер. тока	42
			15405	ATLs, 130-240 В пер. тока	42
			15409	ATLc+s, 130-240 В пер. тока	43
			15410	ATLc+s, 130-240 В пер. тока	43
			15412	ATL4, 230-240 В пер. тока, 110 В пост. тока	43
			15413	ATLz, 130-240 В пер. тока	43
			15414	ATLm, 230-240 В пер. тока, 110 В пост. тока	42
			15417	PTV1, преднагрузка для диммера	43, 47
			15419	ATEL, 230-240 В пер. тока	43
			15462	PRC, ограничитель перенапряжений, параллельный	40
			15500	TLI, импульсное реле 16 А, 1 полюс, 230-240 В пер. тока	41
			15502	TLI, импульсное реле 16 А, 1 полюс, 48 В пер. тока, 48 В пост. тока	41
			1		

Указатель

№ по каталогу / страница

№ по каталогу	Стр.	№ по каталогу	Стр.	№ по каталогу	Стр.
15514	41	15913	63	18039	49
TL, импульсное реле, 16 А, 1 полюс, 12 В пер. тока, 6 В пост. тока		CDS, реле отключения неприоритетной нагрузки, 3 полюса, 230 В		BP, простая кнопка с индикатором, серая/красная, 1НЗ, 12-48 В пер. тока	
15515	41	15914	46	18070	51
TL, импульсное реле, 32 А, 1 полюс, 230-240 В пер. тока, 110 В пост. тока		АСТо+т, вспомогательное устройство для СТ, 2 А		СМ, переключатель, двухпозиционный, 1 перекидной контакт	
15516	42	15919	48	18071	51
TLm, 230-240 В пер. тока, 110 В пост. тока		АСТр, вспомогательное устройство для СТ, 24 В пер. тока		СМ, переключатель, двухпозиционный, 2 перекидных контакта	
15517	42	15920	48	18072	51
TLs, 230-240 В пер. тока, 110 В пост. тока		АСТр, вспомогательное устройство для СТ, 230-240 В пер. тока		СМ, переключатель, двухпозиционный, 1 НО + 1 НЗ контакты	
15518	42	15921	48	18073	51
TLc, 230-240 В пер. тока, 110 В пост. тока		Клеммные заглушки, 3 и 4 полюса, 25 А		СМ, переключатель, трехпозиционный, 1 перекидной контакт	
15520	41	15922	48	18074	51
TL, импульсное реле, 16 А, 2 полюса, 230-240 В пер. тока, 110 В пост. тока		Клеммные заглушки, 3 и 4 полюса, 40-63 А		СМ, переключатель, трехпозиционный, 2 перекидных контакта	
15521	41	15923	48	18308	48
TL, импульсное реле, 16 А, 2 полюса, 130 В пер. тока, 48 В пост. тока		СТ, контактор, 2 полюса, 1 н.з. + 1 н.о., 16 А, 230-240 В пер. тока		АСТс, вспомогательное устройство для СТ, 230-240 В пер. тока	
15522	41	15936	44	18309	48
TL, импульсное реле, 16 А, 2 полюса, 48 В пер. тока, 24 В пост. тока		15957	44	АСТс, вспомогательное устройство для СТ, 14-48 В пер. и пост. тока	
15523	41	СТ, контактор, 2 полюса, 2 н.о., 16 А, 230-240 В пер. тока		18310	23
TL, импульсное реле, 16 А, 2 полюса, 24 В пер. тока, 12 В пост. тока		15958	44	Tm, мотор-редуктор, 1-2 полюса	
15524	41	СТ, контактор, 1 полюс, 1 н.о., 25 А, 230-240 В пер. тока		18311	23
TL, импульсное реле, 16 А, 2 полюса, 12 В пер. тока, 6 В пост. тока		15959	44	Tm, мотор-редуктор, 3-4 полюса	
15525	42	СТ, контактор, 2 полюса, 2 н.о., 25 А, 230-240 В пер. тока		18312	23
TLc, импульсное реле, 24 В пер. тока, 12 В пост. тока		15961	44	TmC120, мотор-редуктор, 2 полюса	
15526	42	СТ, контактор, 3 полюса, 3 н.о., 25 А, 230-240 В пер. тока		18320	50
15527	42	СТ, контактор, 4 полюса, 4 н.о., 25 А, 230-240 В пер. тока		V, световой индикатор, простой, красный, 110-230 В пер. тока	
15528	42	СТ, контактор, 4 полюса, 4 н.з., 25 А, 230-240 В пер. тока		18321	50
15528	42	15964	44	V, световой индикатор, простой, белый, 110-230 В пер. тока	
TLs, импульсное реле, 48 В пер. тока, 24 В пост. тока		СТ, контактор, 4 полюса, 2 н.о. + 2 н.з., 25 А, 230-240 В пер. тока		18322	50
15530	41	15966	44	V, световой индикатор, простой, синий, 110-230 В пер. тока	
TL, импульсное реле, 16 А, ETL, 230-240 В пер. тока, 12 В пост. тока		СТ, контактор, 2 полюса, 2 н.о., 40 А, 230-240 В пер. тока		18324	50
15531	41	15967	44	V, световой индикатор, простой, желтый, 110-230 В пер. тока	
TL, импульсное реле, 16 А, ETL, 130 В пер. тока, 6 В пост. тока		СТ, контактор, 3 полюса, 3 н.о., 40 А, 230-240 В пер. тока		18325	50
15532	41	15968	44	V, световой индикатор, двойной, зеленый/красный, 110-230 В пер. тока	
TL, импульсное реле, 16 А, ETL, 48 В пер. тока, 110 В пост. тока		СТ, контактор, 4 полюса, 4 н.о., 40 А, 230-240 В пер. тока		18326	50
15533	41	15969	44	V, световой индикатор, мигающий, красный, 110-230 В пер. тока	
TL, импульсное реле, 16 А, ETL, 24 В пер. тока, 110 В пост. тока		15971	44	18327	50
15534	41	СТ, контактор, 2 полюса, 2 н.о., 63 А, 230-240 В пер. тока		V, световой индикатор наличия напряжения, красный/красный/красный, 230-400 В пер. тока	
TL, импульсное реле, 16 А, ETL, 12 В пер. тока, 110 В пост. тока		15972	44	18328	50
15535	38	СТ, контактор, 4 полюса, 4 н.з., 63 А, 230-240 В пер. тока		V, световой индикатор, двойной, белый/белый, 110-230 В пер. тока	
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 2 полюса, 400 В, 8,5 x 31,5		15973	44	18330	50
15536	38	СТ, контактор, 4 полюса, 2 н.о. + 2 н.з., 63 А, 230-240 В пер. тока		V, световой индикатор, простой, красный, 12-48 В пер./пост. тока	
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 2 полюса, 500 В, 10,3 x 38		15974	44	18331	50
15645	38	15975	44	V, световой индикатор, простой, зеленый, 12-48 В пер./пост. тока	
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 1 полюс +N, 400 В		СТ, контактор, 4 полюса, 3 н.о. + 1 н.з., 63 А, 220-240 В пер. тока		18332	50
15646	38	15976	44	V, световой индикатор, простой, белый, 12-48 В пер./пост. тока	
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 1 полюс +N, 500 В		СТ, контактор, 2 полюса, 2 н.о., 100 А, 230-240 В пер. тока		18333	50
15650	38	15977	44	V, световой индикатор, простой, синий, 12-48 В пер./пост. тока	
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 4 полюса, 400 В, 8,5 x 31,5		15978	44	18334	50
15651	38	15979	44	V, световой индикатор, двойной, зеленый/красный, 12-48 В пер./пост. тока	
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 4 полюса, 500 В, 10,3 x 38		15981	45	18335	50
15655	38	СТ, контактор с ручным управлением, 2 полюса, 2 н.о., 25 А, 230-240 В пер. тока		C120N, 1 полюс, кривая В, 63 А	
15656	38	15982	45	18341	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 3 полюса, 400 В, 8,5 x 31,5		СТ, контактор с ручным управлением, 3 полюса, 3 н.о., 25 А, 230-240 В пер. тока		C120N, 1 полюс, кривая В, 80 А	
15656	38	15983	45	18342	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 3 полюса, 500 В, 10,3 x 38		СТ, контактор с ручным управлением, 4 полюса, 4 н.о., 25 А, 230-240 В пер. тока		C120N, 1 полюс, кривая В, 100 А	
15657	38	15984	45	18343	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 3 полюса +N, 400 В		СТ, контактор с ручным управлением, 2 полюса, 2 н.о., 40 А, 230-240 В пер. тока		C120N, 2 полюса, кривая В, 63 А	
15658	38	15986	45	18345	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 3 полюса +N, 500 В		СТ, контактор с ручным управлением, 4 полюса, 4 н.о., 40 А, 230-240 В пер. тока		C120N, 2 полюса, кривая В, 80 А	
15707	38	15987	45	18346	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 2 полюса, 500 В, 14 x 51		СТ, контактор с ручным управлением, 2 полюса, 2 н.о., 63 А, 230-240 В пер. тока		C120N, 2 полюса, кривая В, 100 А	
15709	38	15988	45	18347	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 1 полюс +N, 500 В		СТ, контактор с ручным управлением, 4 полюса, 4 н.о., 63 А, 230-240 В пер. тока		C120N, 2 полюса, кривая В, 125 А	
15710	38	16020	44	18348	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 4 полюса, 500 В, 14 x 51		СТ, контактор, 2 полюса, 2 н.о., 25 А, 24 В пер. тока		C120N, 3 полюса, кривая В, 63 А	
15711	38	16022	44	18349	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 6 полюсов, 500 В, 14 x 51		СТ, контактор, 4 полюса, 4 н.о., 25 А, 24 В пер. тока		C120N, 3 полюса, кривая В, 80 А	
15712	38	16023	44	18350	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 3 полюса +N, 500 В		СТ, контактор, 2 полюса, 2 н.о., 63 А, 24 В пер. тока		C120N, 3 полюса, кривая В, 100 А	
15713	38	16025	44	18351	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 2 полюса, 500 В, 22 x 58		СТ, контактор, 4 полюса, 4 н.з., 63 А, 24 В пер. тока		C120N, 4 полюса, кривая В, 63 А	
15715	38	16026	44	18352	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 1 полюс +N, 500 В		СТ, контактор, 1 полюс, 1 н.о., 16 А, 12 В пер. тока		C120N, 4 полюса, кривая В, 80 А	
15716	38	16110	44	18353	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 4 полюса, 500 В, 22 x 58		СТ, контактор, 1 полюс, 1 н.о., 16 А, 24 В пер. тока		C120N, 4 полюса, кривая В, 100 А	
15717	38	16111	44	18354	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 6 полюсов, 500 В, 22 x 58		СТ, контактор, 2 полюса, 2 н.о., 16 А, 12 В пер. тока		C120N, 4 полюса, кривая В, 125 А	
15718	38	16112	44	18355	14
STI, комбинированный разъединитель-предохранитель, 3 полюса +N, 500 В		СТ, контактор, 3 полюса, 3 н.з., 16 А, 24 В пер. тока		C120N, 1 полюс, кривая С, 63 А	
15724	53	16115	44	18356	14
IHP, программируемое реле времени, 24 ч		СТ, контактор, 2 полюса, 2 н.о., 16 А, 24 В пер. тока		C120N, 1 полюс, кривая С, 80 А	
15733	53	16120	44	18358	14
Патрон предохранителя типа aM, 8,5 x 31,5; 2 А		СТ, контактор, 4 полюса, 2 н.о. + 2 н.з., 16 А, 220-240 В пер. тока		C120N, 1 полюс, кривая С, 100 А	
15734	38	16124	44	18359	14
Патрон предохранителя типа aM, 8,5 x 31,5; 6 А		СТ, контактор, 2 полюса, 1 н.о. + 1 н.з., 16 А, 12 В пер. тока		C120N, 2 полюса, кривая С, 63 А	
15735	38	16355	53	18361	14
Патрон предохранителя типа aM, 8,5 x 31,5; 10 А		IHP, программируемое реле времени, годовое, 1 канал		C120N, 2 полюса, кривая С, 80 А	
15742	38	16356	52	18362	14
Патрон предохранителя типа aM, 10,3 x 38; 2 А		IHP, электрохимическое реле времени, 24 часа		C120N, 2 полюса, кривая С, 100 А	
15743	38	16600	40	18363	14
Патрон предохранителя типа aM, 10,3 x 38; 4 А		STD, устройство защиты, 1 полюс		C120N, 2 полюса, кривая С, 125 А	
15744	38	16601	40	18364	14
Патрон предохранителя типа aM, 10,3 x 38; 6 А		STD, устройство защиты, 1 полюс + нейтраль		C120N, 3 полюса, кривая С, 63 А	
15746	38	16602	40	18365	14
Патрон предохранителя типа aM, 10,3 x 38; 10 А		STD, устройство защиты, 3 полюса		C120N, 3 полюса, кривая С, 80 А	
15750	38	16603	40	18367	14
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 10,3 x 38; 25 А		STD, устройство защиты, 3 полюса + нейтраль		C120N, 3 полюса, кривая С, 100 А	
15751	38	16604	40	18369	14
Патрон предохранителя типа aM, 22 x 58; 40 А		STM, устройство защиты, 1 полюс		C120N, 4 полюса, кривая С, 63 А	
15752	38	16605	40	18372	14
Патрон предохранителя типа aM, 22 x 58; 50 А		STM, устройство защиты, 1 полюс + нейтраль		C120N, 4 полюса, кривая С, 80 А	
15753	38	16606	40	18374	14
Патрон предохранителя типа aM, 22 x 58; 63 А		STM, устройство защиты, 3 полюса		C120N, 4 полюса, кривая С, 100 А	
15754	38	16607	40	18376	14
Патрон предохранителя типа aM, 22 x 58; 80 А		STM, устройство защиты, 3 полюса + нейтраль		C120N, 4 полюса, кривая С, 125 А	
15755	38	16608	40	18378	14
Патрон предохранителя типа aM, 22 x 58; 100 А		STH, устройство защиты, 1 полюс		C120N, 1 полюс, кривая D, 63 А	
15762	38	16609	40	18379	14
Патрон предохранителя типа aM, 14 x 51; 25 А		STH, устройство защиты, 1 полюс + нейтраль		C120N, 1 полюс, кривая D, 80 А	
15763	38	16610	40	18380	14
Патрон предохранителя типа aM, 14 x 51; 32 А		STH, устройство защиты, 3 полюса		C120N, 1 полюс, кривая D, 100 А	
15764	38	16611	40	18381	14
Патрон предохранителя типа aM, 14 x 51; 40 А		STH, устройство защиты, 3 полюса + нейтраль		C120N, 2 полюса, кривая D, 63 А	
15765	38	16900	31	18382	14
Патрон предохранителя типа aM, 14 x 51; 50 А		ID, 4 полюса, 100 А, 30 мА, класс AC		C120N, 2 полюса, кривая D, 80 А	
15767	38	16901	31	18383	14
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 8,5 x 31,5; 2 А		ID, 4 полюса, 100 А, 100 мА, класс AC		C120N, 2 полюса, кривая D, 100 А	
15768	38	16905	31	18384	14
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 8,5 x 31,5; 4 А		ID, 4 полюса, 125 А, 30 мА, класс AC		C120N, 2 полюса, кривая D, 125 А	
15769	38	16906	31	18385	14
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 8,5 x 31,5; 6 А		ID, 4 полюса, 125 А, 100 мА, класс AC		C120N, 3 полюса, кривая D, 63 А	
15775	38	16907	31	18386	14
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 10,3 x 38; 2 А		ID, 4 полюса, 125 А, 300 мА, класс AC		C120N, 3 полюса, кривая D, 80 А	
15776	38	16908	31	18387	14
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 10,3 x 38; 4 А		ID, 4 полюса, 125 А, 500 мА, класс AC		C120N, 3 полюса, кривая D, 100 А	
15777	38	16924	31	18388	14
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 10,3 x 38; 6 А		D, 4 полюса, 125 А, 30 мА, класс А		C120N, 3 полюса, кривая D, 125 А	
15779	38	16925	31	18389	14
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 10,3 x 38; 10 А		ID, 4 полюса, ном. ток 125 А, 300 мА, класс А		C120N, 4 полюса, кривая D, 63 А	
15787	38	16926	31	18390	14
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 14 x 51; 10 А		ID, 4 полюса, ном. ток 125 А, 300 мА, класс А		C120N, 4 полюса, кривая D, 80 А	
15788	38	16927	31	18391	14
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 14 x 51; 16 А		CDM180, датчик движения		C120N, 4 полюса, кривая D, 100 А	
15791	38	16974	72	18392	14
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 14 x 51; 32 А		CDM270, датчик движения		C120N, 4 полюса, кривая D, 125 А	
15792	38	16975	71	18393	15
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 14 x 51; 40 А		CDM360, датчик движения		C120H, 1 полюс, кривая В, 10 А	
15794	38	16992	68	18394	15
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 22 x 58; 32 А		CDP, датчик присутствия		C120H, 1 полюс, кривая В, 16 А	
15795	38	16996	68	18395	15
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 22 x 58; 40 А		CDPT, датчик присутствия		C120H, 1 полюс, кривая В, 20 А	
15796	38	16999	69	18397	15
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 22 x 58; 50 А		TDP, пульт ДУ для CDPT		C120H, 1 полюс, кривая В, 25 А	
15797	38	16995	69	18398	15
Патрон предохранителя типа gG (gI-gL), 22 x 58; 63 А				C120H, 1 полюс, кривая В, 32 А	
15850	53			18400	15
IHP 1с, программируемое реле времени, сучное/недельное, 1 канал		18030	49	18401	15
15851	53	BP, простая кнопка, серая, 1НЗ		18402	15
сучное/недельное, 1 канал		18031	49	18403	15
15852	53	BP, простая кнопка, красная, 1НЗ		18404	15
сучное/недельное, 2 канала		18032	49	18405	15
15853	53	BP, простая кнопка, серая, 1НО		18406	15
сучное/недельное, 2 канала		18033	49	18407	15
15906	63	BP, простая кнопка, серая, 1НО + 1НЗ		18408	15
CDS, реле отключения неприоритетной нагрузки, 1 полюс, 230 В		18034	49	18409	15
15908	63	BP, двойная кнопка, зеленая/красная, 1НО/1НЗ		18410	15
CDS, реле отключения неприоритетной нагрузки, 1 полюс, 230 В		18035	49	18411	15
		BP, двойная кнопка, серая/серая, 1НО/1НЗ		18412	15
		18036	49	18413	15

Merlin Gerin 5

№ по каталогу / страница

№ по каталогу		Стр.	№ по каталогу		Стр.	№ по каталогу		Стр.
18865	NG I25L, 4 полюса, кривая D, 80 А	18	19304	DPN N Vigi, 10 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 10 А	30	20531	C32H-DC, 1 полюс, кривая C, 1 А	19
18868	NG I25MA, 2 полюса, кривая MA, 4 А	19	19305	DPN N Vigi, 10 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 16 А	30	20532	C32H-DC, 1 полюс, кривая C, 2 А	19
18869	NG I25MA, 2 полюса, кривая MA, 6,3 А	19	19651	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 6 А	30	20533	C32H-DC, 1 полюс, кривая C, 3 А	19
18870	NG I25MA, 2 полюса, кривая MA, 10 А	19	19653	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 10 А	30	20534	C32H-DC, 1 полюс, кривая C, 6 А	19
18871	NG I25MA, 2 полюса, кривая MA, 12,5 А	19	19655	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 16 А	30	20535	C32H-DC, 1 полюс, кривая C, 10 А	19
18872	NG I25MA, 2 полюса, кривая MA, 16 А	19	19656	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 20 А	30	20536	C32H-DC, 1 полюс, кривая C, 16 А	19
18873	NG I25MA, 2 полюса, кривая MA, 25 А	19	19657	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 25 А	30	20537	C32H-DC, 1 полюс, кривая C, 20 А	19
18874	NG I25MA, 2 полюса, кривая MA, 40 А	19	19658	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 32 А	30	20538	C32H-DC, 1 полюс, кривая C, 25 А	19
18875	NG I25MA, 2 полюса, кривая MA, 63 А	19	19659	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 40 А	30	20539	C32H-DC, 1 полюс, кривая C, 32 А	19
18876	NG I25MA, 2 полюса, кривая MA, 80 А	19	19661	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 6 А	30	20540	C32H-DC, 2 полюса, кривая C, 40 А	19
18879	NG I25MA, 3 полюса, кривая MA, 4 А	19	19663	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 10 А	30	20541	C32H-DC, 2 полюса, кривая C, 1 А	19
18880	NG I25MA, 3 полюса, кривая MA, 4 А	19	19665	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 16 А	30	20542	C32H-DC, 2 полюса, кривая C, 2 А	19
18881	NG I25MA, 3 полюса, кривая MA, 4 А	19	19666	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 20 А	30	20543	C32H-DC, 2 полюса, кривая C, 3 А	19
18882	NG I25MA, 3 полюса, кривая MA, 6,3 А	19	19667	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 25 А	30	20544	C32H-DC, 2 полюса, кривая C, 6 А	19
18883	NG I25MA, 3 полюса, кривая MA, 16 А	19	19668	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 32 А	30	20545	C32H-DC, 2 полюса, кривая C, 10 А	19
18884	NG I25MA, 3 полюса, кривая MA, 25 А	19	19669	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 40 А	30	20546	C32H-DC, 2 полюса, кривая C, 16 А	19
18885	NG I25MA, 3 полюса, кривая MA, 40 А	19	19671	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 6 А	30	20547	C32H-DC, 2 полюса, кривая C, 20 А	19
18886	NG I25MA, 3 полюса, кривая MA, 63 А	19	19673	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 10 А	30	20548	C32H-DC, 2 полюса, кривая C, 25 А	19
18887	NG I25MA, 3 полюса, кривая MA, 80 А	19	19675	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 16 А	30	20549	C32H-DC, 2 полюса, кривая C, 32 А	19
			19676	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 20 А	30	20550	C32H-DC, 2 полюса, кривая C, 40 А	19
			19677	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 25 А	30			
			19678	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 32 А	30			
			19679	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая B, 40 А	30			
			19681	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 6 А	30			
			19683	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 10 А	30			
			19685	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 16 А	30			
			19686	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 20 А	30			
			19687	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 25 А	30			
			19688	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 32 А	30			
			19689	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс AC, кривая C, 40 А	30			
			19753	DPN N Vigi, 10 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая B, 6 А	30			
			19754	DPN N Vigi, 10 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 10 А	30			
			19756	DPN N Vigi, 10 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 16 А	30			
			19757	DPN N Vigi, 10 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 20 А	30			
			19758	DPN N Vigi, 10 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 25 А	30			
			19759	DPN N Vigi, 10 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 32 А	30			
			19760	DPN N Vigi, 10 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 40 А	30			
			19763	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая B, 6 А	30			
			19764	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая B, 10 А	30			
			19766	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая B, 16 А	30			
			19767	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая B, 20 А	30			
			19768	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая B, 25 А	30			
			19769	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая B, 32 А	30			
			19770	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая B, 40 А	30			
			19771	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 6 А	30			
			19772	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 10 А	30			
			19774	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 16 А	30			
			19775	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 20 А	30			
			19776	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 25 А	30			
			19777	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 32 А	30			
			19778	DPN N Vigi, 30 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 40 А	30			
			19781	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 6 А	30			
			19782	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 10 А	30			
			19784	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 16 А	30			
			19785	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 20 А	30			
			19786	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 25 А	30			
			19787	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 32 А	30			
			19788	DPN N Vigi, 300 МА мгно. действия, 1 полюс + нейтраль, класс A, кривая C, 40 А	30			
</								

Merlin Gerin

